

# SZETIGÉP

KÖLCSÖNZŐ | ÉRTÉKESÍTÉS | SZERVÍZ

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>Összes gép</b> .....	<b>2</b>
-------------------------	----------

# SZETIGÉP

KÖLCSÖNZŐ | ÉRTÉKESÍTÉS | SZERVÍZ

## ÖSSZES GÉP

A SZE-TI Gépkölcsönzőben bérelhető összes gép



### MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP (1.200 W, MAX. 40 MM)

Kaució: 50.000

Ez a precíz és igényes magfúráshoz tervezett mag alapfúró 1200 watt motorteljesítménnyel rendelkezik. Max. Magátmérő: 1,57"/40 mm; Max. utazási távolság: 6,30"/160 mm.

Alumíniumötvözet vezetőcsín

Ez az alumíniumötvözetből készült dupla fecskefaroksín merevséget és javítja a hordozható fúróprés kopásállóságát.

Átgondolt részletek

A hűtőfolyadék-palack gyors, nyomócsőcsatlakozóval rendelkezik a vágó hosszú élettartama és a sima fúrás érdekében. A három meghosszabbított forgattyús rúd lehetővé teszi a fúró fel- és leállítását minimális erőfeszítéssel. Ergonomikus fogantyúk a könnyű hordozhatóság érdekében.

Sokoldalú használat

Mágneses alapfúrókat acélszerkezetekben, hajóépítésben, hídépítésben, szélenergia-termelésben, fúrásban, villamosenergia-építésben és sok más területen használják.

**Bárleti idő** 24 óra

**Cikkszám:** 238

**Ár:** 13 500 Ft + ÁFA (Br. 17 145 Ft)

**Categories:** [Fémipari gépek](#), [Fúrógépek](#), [Összes gép](#)

**Tags:** [elektromágneses](#), [fúró](#), [mágnes](#), [mágnes talpas](#)

# INDEX

## M

Mágnestalpas fúrógép (1.200 W, max. 40 mm) 2