

# SZETIGÉP

KÖLCSÖNZŐ | ÉRTÉKESÍTÉS | SZERVÍZ

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>Összes gép</b> .....	<b>2</b>
-------------------------	----------

# SZETIGÉP

KÖLCSÖNZŐ | ÉRTÉKESÍTÉS | SZERVÍZ

## ÖSSZES GÉP

A SZE-TI Gépkölcsönzőben bérelhető összes gép

### BETONMARÓ (230V, 1800W, 58KG, 215MM)

Kaució: 80 000 Ft

Blastrac BMP 215 E

[Kérje kezelővel bevezető +6000 Ft+áfa/óra áron!](#)

**Kölcsönzési idő** 24 óra

**Cikkszám:** 036

**Ár:** 31 500 Ft + ÁFA (Br. 40 005 Ft)

**Categories:** [Betoncsiszoló és betonmaró gépek](#), [Építőipari gépek](#)

**Tags:** [beton csiszoló](#), [beton maró](#), [betoncsiszoló](#), [betonmaró](#), [maró](#)



### FALHORONYMARÓ (MAX 35MM MÉLY, 39MM SZÉLES HORONY)

Kaució: 30 000 Ft

Bosh GNF professional 35CA falhoronymaró

[Kérje kezelővel bevezető +6000 Ft+áfa/óra áron!](#)

**Kölcsönzési idő** 24 óra

**Cikkszám:** 064

**Ár:** 7 200 Ft + ÁFA (Br. 9 144 Ft)

**Categories:** [Építőipari gépek](#), [Kézi kőzetvágók](#), [Vágógépek](#)

**Tags:** [falhorony maró](#), [falhoronymaró](#), [falvágó](#), [horonymaró](#), [maró](#), [vágó](#)



## FALHORONYMARÓ (MAX 40MM MÉLY, 35MM SZÉLES HORONY)



Kaució: 30.000 Ft

MFE 40

Ideális villamos szereléseknél kábelek és védőcsövek lefektetéséhez vakolat alatt 40 mm-es marási mélységig. Maximális előrehaladás munkavégzés közben az erős motornak, a konstans fordulatszámnak és a kétfokozatos nagy teljesítményű hajtóműnek köszönhetően. Robusztus alumínium-présöntvény burkolat gumi görgőkkel és optimális markolati elhelyezkedéssel a gép kényelmes vezetéséhez. Toló vágás a jelölő vonalra való optimális rálátás érdekében. A horony szélessége és a vágási mélység beállítható. Elektronikus lágyindítás és újra elindulás elleni védelem a biztonságos munkavégzés érdekében. Tiszta, porszegény munkavégzés egy ipari porszívóval csatlakoztatva.



[Kérje kezelővel bevezető +6000 Ft+áfa/óra áron!](#)

**Kölcsönzési idő** 24 óra

**Cikkszám:** 64B

**Ár:** 7 200 Ft + ÁFA (Br. 9 144 Ft)

**Categories:** [Építőipari gépek](#), [Kézi kőzetvágók](#), [Vágógépek](#)

**Tags:** [falhorony maró](#), [falhoronymaró](#), [falmaró](#), [falvágó](#), [horony](#), [horonymaró](#), [maró](#)

## FELSŐMARÓ

Kaució: 20 000 Ft

MAKITA 3620

**Kölcsönzési idő** 24 óra

**Cikkszám:** 003

**Ár:** 2 500 Ft + ÁFA (Br. 3 175 Ft)

**Categories:** [Faipari gépek](#), [Vágó és csiszoló gépek](#)

**Tags:** [faipari felsőmaró](#), [felsőmaró](#), [maró](#), [nútoló](#)





## HÓMARÓ (56CM)

Kaució: 40 000 Ft

**Kétfokozatú benzines hómaró** önjáró funkcióval és szélesebb, akár **56 cm** munkaszélességgel. **OHV** motorral, **5 HP** teljesítménnyel. Beállítható kivetőtorny **190°**-ban **9 - 12 m** juttatja el a havat. A sebesség **4 fokozata** közül választhatsz az előre felé történő mozgás érdekében. Hecht 9555 hómaró **fém szerkezete** mélyebb hóba is való.

**Kölcsönzési idő** 24 óra

**Cikkszám:** 180

**Ár:** 7 500 Ft + ÁFA (Br. 9 525 Ft)

**Categories:** [Padlótisztító gépek](#), [Tisztítóipari gépek](#)

**Tags:** [hó](#), [hómaró](#), [maró](#)



## TÁRCSÁS BETONCSISZOLÓ (250 MM, 2.200W)

- Kaució: 80.000 Ft
- Korongkopás: betoncsiszoló 14.000 Ft +Áfa, műgyanta felszedő 18.000 Ft +Áfa
- Erőteljes - nagy teljesítményű 3 LE motor 2200 W-al és 1410 fordulat / perc sebességgel  
Variálható - a 250 mm átmérőjű csiszolókorong 45°-kal állítható balra vagy jobbra  
Mobil - állítható magasságú fogantyú és két nagy kerék a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében  
Flexibilis - nedves és száraz csiszoláshoz porszívó- és vízcsatlakozással  
Kompakt - az összecukható fogantyú lehetővé teszi az egyszerű szállítást az autóban vagy minibuszban

**Bérleti idő** 24 óra

**Cikkszám:** 310

**Ár:** 20 000 Ft + ÁFA (Br. 25 400 Ft)

**Categories:** [Betoncsiszoló és betonmaró gépek](#), [Építőipari gépek](#)

**Tags:** [betoncsiszoló](#), [betonmaró](#), [csiszoló](#), [maró](#), [tárcsás](#)



# INDEX

## **B**

Betonmaró (230V, 1800W, 58kg, 215mm) 2

## **F**

Falhoronymaró (max 35mm mély, 39mm széles horony) 2

Falhoronymaró (max 40mm mély, 35mm széles horony) 3

Felsőmaró 3

## **H**

Hómaró (56cm) 4

## **T**

Tárcsás betoncsiszoló (250 mm, 2.200W) 4